

7区肉牛群 - 出品牛の枝肉成績(1)

県	種雄牛	番号	母方祖父		着時体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	左半丸重量 (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	筋間脂肪厚 (cm)	歩留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩留等級	肉質等級	瑕疵1 2	順肉牛 位群	等 級	特別賞	購買者賞	枝肉単価
			母方曾祖父										No.	肉色	光沢	しまり	きめ	色	沢									
			基準値																									
北海道	北勝福1	1	第33平茂	系系晴波	683	427.2	214.3	58	6.6	1.7	6.0	74.5	10	5	5	5	5	3	5	A	5		2	1等2			3,300	
		2	平茂勝	系系次郎	577	378.7	189.1	57	6.5	1.2	5.6	75.4	9	5	5	5	3	5	A	5						2,970		
		3	北忠福	系系長	621	392.7	197.8	53	7.0	1.9	7.4	74.3	7	5	4	5	3	5	A	4						2,600		
兵庫県	福芳土井	4	照長土井	系系安土	624	395.1	197.8	51	7.2	2.1	7.3	74.0	6	4	4	4	3	5	A	4		9	優等4			3,400		
		5	北宮波	系系福土	655	403.0	202.7	46	6.6	1.8	5.5	73.1	6	4	4	4	3	5	A	4						3,350		
		6	北宮波	系系安土	631	386.5	192.5	49	6.5	2.0	5.3	73.5	5	3	3	3	3	5	A	3						3,000		
岡山県	勝福茂	7	系藤	系系奥松	786	488.8	243.9	58	7.5	2.7	6.5	73.4	8	5	5	5	3	5	A	5		7	優等5			3,080		
		8	北国7の8	系系藤	778	485.4	240.5	50	8.2	1.9	6.7	73.7	6	4	4	4	3	5	A	4						2,860		
		9	紋次郎	系系第6藤	742	468.9	234.7	52	7.0	1.6	6.3	73.5	6	4	4	4	3	5	A	4						2,710		
広島県	原平茂	10	宮第3神竜の4	系系島	738	477.6	238.1	62	8.0	2.1	6.9	75.0	7	4	4	4	3	5	A	4		3	優等7	齊一賞			2,930	
		11	北国7の8	系系第3神竜の4	720	450.5	226.0	65	7.0	1.5	6.2	75.5	9	5	5	5	3	5	A	5							3,810	
		12	紋次郎	系系初代14	745	477.1	240.5	60	7.3	1.8	6.5	74.5	9	5	5	5	3	5	A	5							3,830	
島根県	第7福桜	13	茂重桜	系系賢深	679	411.7	206.1	44	7.6	2.0	6.9	73.3	4	3	3	3	3	5	A	3	ウ	14	2等			3,580		
		14	徳重桜	系系藤波	763	471.8	233.7	57	7.1	2.4	5.8	73.6	3	3	2	2	3	5	A	2	ウ					2,790		
		15	藤系晴	系系藤波	686	432.5	215.8	53	7.2	1.9	5.2	74.0	4	3	3	3	3	5	A	3						3,060		
宮崎県	系北国	16	安隆平	系系隆桜	571	373.4	186.7	58	6.5	1.7	6.7	75.1	7	5	4	4	3	5	A	4		4	優等1			4,530		
		17	大福将	系系福桜	707	445.2	222.1	60	7.6	1.8	7.0	75.1	11	5	5	5	3	5	A	5						10,040		
		18	安福平	系系福茂	717	456.3	227.4	54	7.8	2.0	7.8	74.2	8	5	4	4	3	5	A	4						5,030		
鹿児島県	百合茂	19	金平茂	系系平幸	709	460.6	229.8	54	7.0	1.3	6.8	74.2	8	4	4	4	3	5	A	4		10	優等3			4,120		
		20	金神福	系系平幸	670	426.2	211.9	43	7.7	2.1	6.7	73.0	6	4	4	4	3	5	A	4						3,580		
		21	金平茂	系系平幸	713	468.4	236.1	57	8.0	2.5	6.5	74.0	11	5	5	5	3	5	A	5						8,130		

7区肉牛群 - 出品牛の枝肉成績(2)

県	種雄牛	番号	母方祖父	父方祖父	着時体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	左半丸重量 (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	筋間脂肪厚 (cm)	歩留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩留等級	肉質等級	瑕疵1	瑕疵2	順肉牛位群	等級	特別賞	購買者賞	枝肉単価	
													No.	基準値	肉色	光沢	しまり	きめ	色	光沢										
大分県	藤平茂	22	系第2福	福鶴	625	399.5	200.7	52	7.3	2.7	5.8	73.6	9	5	5	5	3	5	A	5	12	1等3						3,750		
		23	系八重	福電	663	417.0	208.5	44	7.0	2.0	6.4	72.8	4	3	3	3	5	A	3	2,480										
		24	系福鶴5	福鶴7	733	474.7	238.1	51	7.6	2.2	6.2	73.2	6	4	4	4	5	A	4										2,900	
福島県	第1勝光	25	系第5隼	福晴	817	530.5	265.7	60	8.1	3.0	8.0	73.3	8	5	5	5	3	5	A	5	6	1等1						3,940		
		26	系茂系	波晴	707	445.6	222.1	61	7.2	2.4	7.3	74.4	2+	4	5	5	5	3	5	A									5	3,070
		27	系安隆	平桜	696	433.5	217.7	47	7.0	3.2	7.4	71.9	9	5	5	5	3	5	A	5									2,860	
岐阜県	白清85の3	28	系光平	福栄	695	451.9	226.4	58	8.6	1.9	6.9	75.3	12	5	5	5	3	5	A	5	1	優等2	肉質賞	優秀枝肉賞			10,610			
		29	系光平	福福	707	445.2	222.1	54	8.1	2.6	7.8	74.0	5	3	5	5	5	3	5	A								5	5,560	
		30	系平安	勝福	670	426.3	213.4	61	8.1	2.6	7.2	75.1	10	5	5	5	3	5	A	5								優良枝肉賞		10,890
岩手県	平福国1	31	系菊福	谷桜	690	452.4	227.4	45	7.9	2.5	8.0	72.6	6	4	4	4	3	5	A	4	8	優等6					2,790			
		32	系菊福	谷桜	599	393.7	197.3	42	7.8	3.0	7.8	72.5	7	4	4	4	5	A	4	2,850										
		33	系敏菊	光谷	667	431.1	215.3	55	6.5	2.3	6.8	73.5	2	3	4	4	4	3	5									A	4	2,790
宮城県	系安平	34	系茂北	波の8	620	366.1	182.8	50	6.4	2.1	6.7	73.7	6	4	4	4	3	5	A	4	13	2等					2,850			
		35	系奥系	光茂	655	390.8	194.4	51	5.9	2.0	5.8	73.3	4	3	3	3	5	A	3	2,550										
		36	系茂紋	勝郎	686	429.6	214.8	49	6.9	1.9	6.9	73.3	1	4	3	3	3	5	A									3	2,560	
鳥取県	金平勝	37	系智頭	平茂	742	460.6	230.8	47	7.8	2.8	7.9	72.5	7	4	4	4	5	A	4	11	1等5					4,000				
		38	系智頭	平茂	788	475.2	239.5	57	7.3	2.2	7.1	73.7	2	4	4	4	3	5	A								5	5,980		
		39	系智氣	高富	766	486.9	241.5	37	6.4	3.5	6.2	69.3	8	5	5	5	3	5	A								5		3,020	
長崎県	平茂晴	40	系平安	勝福	800	496.6	247.8	53	7.4	1.9	7.1	73.3	7	4	4	4	3	5	A	4	5	1等4					3,220			
		41	系牛第2	若丸	672	426.3	212.9	56	7.0	1.5	6.7	74.7	2+	4	5	5	5	3	5	A								5	3,240	
		42	系安紋	次平	775	477.7	242.0	60	7.7	1.9	7.4	74.6	7	4	4	4	5	3	5	A								4		2,850

8区 出品牛の枝肉成績(1)

県	種雄牛	番号	母方祖父	着時体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	左半丸重量 (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	筋間脂肪厚 (cm)	歩留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩留等級	肉質等級	瑕疵1 2	等級	特別賞	購買者賞	枝肉単価		
												No.	基準値	肉色	光沢	しまり	きめ	色	光沢									
岐阜県	飛騨白真弓	43	安系 晴 福波	718	459.2	229.8	63	8.6	2.1	6.8	75.7	12	5	5	5					A	5		優等3	脂肪交雑賞	最優秀枝肉賞	22,710		
		44	系安 福福	742	465.0	233.7	59	7.5	2.0	6.4	74.5	7	4	4	4	3	5			A	4							3,250
		45	安羅 威 傳 王 福	777	494.6	247.8	58	8.5	2.9	6.2	73.8	2	3	5	5	5	3	5			A	4						
長野県	栄寿	46	北国7の8 神高 福	711	463.0	233.2	62	7.9	1.9	7.4	75.2	10	5	5	5					A	5		優等4		優良枝肉賞	6,080		
		47	福安 栄平	760	496.0	246.8	68	8.2	1.8	8.8	75.9	11	5	5	5	3	5			A	5							10,070
		48	安福165の9 系光	708	443.7	222.6	60	6.9	1.1	5.5	75.3	7	4	4	4	3	5		ウ	A	4							3,570
福島県	安勝栄	49	神高 福金	794	483.5	242.5	45	7.5	2.9	6.2	71.6	3	3	2	3	3	5			B	2		1等			2,070		
		50	茂系 光	721	455.8	228.9	51	7.3	1.7	6.1	73.7	6	4	4	4	3	5			A	4							2,700
		51	安福 平茂	697	427.2	214.3	45	6.4	2.0	6.3	72.4	4	4	3	4	3	5			A	3							2,500
鹿児島県	金幸福	52	平神 茂 勝福	688	416.5	207.5	48	6.2	1.7	4.9	73.1	4	3	3	3	3	5			A	3		1等			3,100		
		53	平紋 茂次 勝郎	767	485.9	242.5	55	8.0	1.8	6.9	74.2	8	5	5	5	3	5			A	5							4,430
		54	平忠 茂 勝福	710	448.5	226.4	46	7.1	1.9	6.0	72.8	6	4	4	4	3	5		ウ	A	4							3,620
熊本県	夢太郎	55	安隆 平桜	660	413.6	206.6	40	6.4	2.5	5.5	71.5	3	3	2	3	3	4		ウ	B	2		2等			2,070		
		56	隆 茂 勝桜	695	437.9	218.7	45	7.5	2.5	7.1	72.6	7	4	4	4	3	5			A	4							2,730
		57	系第2 福 福鶴	679	429.6	215.3	44	6.4	3.6	5.3	70.8	4	3	3	3	3	5			B	3							2,090
北海道	北若光	58	北系 賢光 桜	610	375.8	189.6	41	6.0	2.0	6.3	72.2	6	4	4	4	3	5			A	4		1等			3,140		
		59	系八 重 福福	567	365.6	182.8	43	6.3	2.2	5.0	72.7	2	2	2	2	3	5			A	2							2,050
		60	谷紋 次 照郎	663	401.5	202.2	51	6.0	1.9	5.1	73.3	3	2	2	2	3	5			A	2							2,200
宮崎県	安平桜	61	福安 桜福	623	406.8	204.1	55	7.9	1.7	7.4	75.2	6	4	4	4	3	5			A	4		優等1		優良枝肉賞	4,030		
		62	上祖 母 福錦	646	416.0	208.5	65	6.9	1.6	6.4	75.8	12	5	5	5	3	5			A	5							12,040
		63	隆系 桜秀	621	398.6	200.3	61	8.0	1.7	7.4	76.2	5	3	5	5	5	3	5			A	5						

8区 出品牛の枝肉成績(2)

県	種雄牛	番号	母方祖父	父方祖母	着時体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	左半丸重量 (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	筋間脂肪厚 (cm)	歩留	BMS	肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩留等級	肉質等級	瑕疵1	瑕疵2	等級	特別賞	購買者賞	枝肉単価
													No.	肉色	光沢	しまり	きめ	色	光沢								
													基準値	色	沢	まり	め	色	沢								
高知県	南川山	64	嶺千	北代	山力	617	392.8	196.9	53	7.4	1.6	7.0	74.9	3	3	2	5	A	2	2等						1,620	
		65	千貴	代久	力司	705	448.0	224.5	53	7.1	2.4	7.1	73.3	3	3	3	5	A	3								1,730
		66	千貴	代久	力司	676	446.6	225.0	54	8.2	1.3	7.6	75.1	5	4	3	5	A	3								
広島県	安芸茂1	67	平初	茂代	勝1	775	482.0	241.0	53	7.1	1.5	5.3	73.7	4	3	3	5	A	3	優等9						2,210	
		68	平初	茂代	勝1	707	433.0	216.7	51	6.6	3.0	6.3	72.3	4	3	3	5	A	3								2,210
		69	平紋	茂次	勝郎	801	485.4	245.4	60	6.4	1.8	5.3	73.7	7	5	4	5	A	4								
島根県	素戔鳴	70	藤系	光	桜	804	541.6	272.5	57	11.0	1.7	9.2	75.8	11	5	5	5	A	5	優等7			優良枝肉賞			5,570	
		71	雷系	晴	電波	664	412.1	207.0	52	7.0	2.7	5.6	73.3	6	4	4	5	A	4								3,120
		72	賢系	晴	深波	718	452.4	227.9	64	7.0	2.9	5.8	74.1	2-	3	4	4	A	4								
岩手県	若葉栄光	73	第2	平茂	勝藤	691	436.4	217.7	50	7.1	2.2	5.8	73.2	6	4	4	5	A	4	1等						2,840	
		74	第5	夏次	藤郎	750	474.3	239.1	53	6.6	1.8	5.4	73.1	2-	4	4	4	A	3								2,610
		75	第5	夏次	藤郎	730	468.0	235.7	54	8.0	3.1	8.4	73.1	4	3	3	5	A	4								
沖縄県	勝安福3	76	藤賢	桜	桜	682	423.3	212.9	52	7.4	1.4	6.7	74.5	6	4	4	5	A	4	優等8						2,600	
		77	姫安	波土	井	625	384.0	193.0	52	7.1	1.6	6.6	74.7	2-	4	4	4	A	4								2,000
		78	平安	茂波	勝土	井	640	399.6	200.3	47	7.3	1.7	6.7	73.9	9	5	5	5	A								
兵庫県	宮弘波	79	照第	長安	土井	621	386.9	195.4	46	6.6	2.5	6.4	72.7	6	4	4	5	A	4	1等						3,040	
		80	菊第	安土	井	618	357.8	179.4	42	5.6	1.6	5.9	72.7	2-	3	4	3	A	3								2,990
		81	照第	長安	土井	640	388.4	196.4	53	7.0	2.4	6.8	73.9	4	3	3	5	A	4								
鳥取県	北国桜15	82	高系	北	栄鶴	794	493.6	250.2	48	8.3	3.8	6.3	71.5	3	3	3	5	B	3	1等						3,060	
		83	隆安	桜平	707	435.4	217.7	49	7.5	2.0	5.6	73.6	1-	4	3	3	A	3	3,070								
		84	平第	茂集	勝福	842	537.3	270.1	45	7.9	4.0	6.9	70.2	4	3	3	5	B									3

9区－出品牛の枝肉成績(1)

番号 No.	県	種雄牛	母方祖父 母方曾祖父	着時 体重 (kg)	枝肉 重量 (kg)	左半丸 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラの 厚さ (cm)	皮下 脂肪厚 (cm)	筋間 脂肪厚 (cm)	歩 留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩留 等級	肉質 等級	瑕疵 ¹ 瑕疵 ²	酸 オレ イン (%)	等 級	特 別 賞	購 買 者 賞	枝 肉 単 価
												No. 基準値	肉 色 沢	光 沢	しま り き め	色 澤	光 沢										
106	兵庫県	福俊土井	菊照土井 安谷土井	661	384.6	194.0	50	6.8	2.7	6.7	73.2	8 2+	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		59.2%	1等				3,330	
107	"	福芳土井	第2安鶴土井 菊照土井	700	437.9	219.7	56	8.4	1.9	8.1	75.1	9 3-	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		57.2%	優等16				5,080	
108	石川県	安茂勝	高紋次 栄郎	620	390.8	195.9	50	6.2	1.8	4.9	73.5	7 2	4 4	4 4	4 5	3 3	5 5	A	4		61.1%	1等	脂肪の賞賞			3,020	
109	"	安茂勝	第7安福 谷美土井	701	419.4	209.0	52	6.0	1.3	5.1	73.8	5 1+	3 4	3 3	3 4	3 3	4 4	A	3		50.7%	1等				2,450	
110	和歌山県	安茂勝	北国7の8 安福栄	717	456.8	229.4	50	7.0	1.9	5.8	73.2	3 1-	3 4	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		56.1%	2等				2,040	
111	"	安茂勝	福長 桜久	793	495.1	247.3	57	8.0	1.9	6.8	74.3	4 1	3 4	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		57.3%	1等				1,980	
112	鹿児島県	百合茂	平忠茂 勝福	732	456.7	226.9	67	8.3	1.8	6.6	76.4	9 3-	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		50.0%	優等10				5,000	
113	"	金幸作	平忠茂 勝福	708	442.7	220.6	62	7.7	1.5	6.8	75.8	8 2+	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		50.5%	優等17				4,520	
114	新潟県	茂勝鶴	平神勝 平森正	673	415.6	209.5	46	7.7	2.0	7.9	73.5	7 2	4 4	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4		55.6%	1等				2,300	
115	"	安平照	北国7の8 美次郎	651	403.9	202.2	48	7.4	3.0	6.5	72.9	7 2	5 4	5 4	4 4	3 3	5 5	A	4		58.4%	1等				2,560	
116	徳島県	安茂勝	美高 福栄	748	462.2	232.8	59	7.4	1.7	6.7	74.7	5 1+	4 4	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4		56.8%	1等				2,250	
117	"	安茂勝	菊安土井 茂幸波	668	422.3	211.4	54	7.4	2.8	7.0	73.6	7 2	4 4	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4		58.2%	1等				2,570	
118	宮城県	奥北茂	茂糸次 波郎	653	407.3	206.1	60	6.9	2.8	5.6	74.2	8 2+	5 4	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		55.4%	優等24				4,050	
119	"	神勝福	北国7の8 菊安谷	708	445.1	225.0	50	8.0	3.3	7.4	72.7	5 1+	4 3	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4	工 工	50.2%	2等				2,860	
120	岩手県	菊茂勝	安神高 平福	688	437.8	220.1	63	8.4	2.2	6.4	75.7	10 3	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		50.7%	優等6				5,560	
121	"	菊茂勝	北国7の8 福昌	603	381.1	192.0	55	6.4	1.6	5.2	74.6	4 1	3 4	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		49.3%	1等				2,650	
122	三重県	松福美	茂藤重 桜	576	350.6	174.6	50	6.0	1.4	5.3	74.3	4 1	3 3	3 3	3 3	3 3	4 4	A	3		55.8%	1等				2,840	
123	"	松福美	福安 福	533	327.8	163.4	49	6.7	1.8	6.0	74.6	8 2+	5 3	5 5	5 5	3 3	5 5	A	5		48.8%	優等20				3,840	
124	茨城県	茨北安	美谷幸福 平福6	599	380.7	190.1	50	6.7	2.0	6.0	73.8	5 1+	4 4	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4		49.2%	1等				2,240	
125	"	茨北安	平国7の8 北新	588	357.3	179.4	54	6.1	1.1	5.7	75.0	7 2	4 4	4 4	4 4	3 3	4 4	A	4		45.5%	優等26				2,310	
126	香川県	讃岐金福	糸高 新鶴	710	419.5	210.0	48	7.0	2.3	6.9	73.0	4 1	3 5	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		52.5%	2等				2,330	
127	"	讃岐金福	東平北 茂鶴	586	352.5	176.5	43	5.5	2.3	5.6	72.2	3 1-	3 5	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		50.9%	2等				1,590	
128	鳥取県	福王	北国7の8 次郎	755	475.2	238.1	56	7.8	2.3	5.8	73.9	6 2-	4 3	4 4	4 4	3 3	5 5	A	4		53.5%	1等				4,050	
129	"	天保院斗	忠金 菊徳	750	463.1	231.8	56	6.6	2.6	5.8	73.0	4 1	3 4	3 3	3 3	3 3	5 5	A	3		54.1%	2等				3,010	

9区－出品牛の枝肉成績(2)

番号 No.	県	種雄牛	母方祖父 母方曾祖父	着時 体重 (kg)	枝肉 重量 (kg)	左半丸 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm)	バラの 厚さ (cm)	皮下 脂肪厚 (cm)	筋間 脂肪厚 (cm)	歩 留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩 留 等級	肉 質 等級	瑕 疵 ¹	酸 オ レ イ ン (%)	等 級	特 別 賞	購 買 者 賞	枝 肉 単 価
												No. 基準値	肉 色 沢	光 沢	しま り き め	色 沢	光 沢										
130	山口県	北次郎	平美勝茂津	793	502.9	251.2	55	8.7	1.9	7.2	74.4	8	5	5	5	5	5	A	5		53.8%	優等21			3,230		
131	"	東平福	安福平桜	740	464.6	232.3	46	8.1	2.2	7.0	73.0	4	3	3	3	5	A	3		56.8%	2等			1,760			
132	大分県	忠茂福	糸八重福	676	416.0	209.0	51	7.0	2.0	6.3	73.7	7	4	4	4	5	A	4		52.3%	1等			2,910			
133	"	忠茂福	糸八重福	703	446.2	223.1	63	6.7	2.6	6.7	74.2	6	4	4	4	5	A	4		52.7%	1等			2,870			
134	佐賀県	美津米	晴美次	655	413.6	208.0	56	7.8	3.2	6.5	73.8	9	5	5	5	5	A	5		54.9%	優等23			5,540			
135	"	美津米	北八重福	688	430.6	217.7	59	7.0	2.6	5.8	74.0	10	5	5	5	5	A	5		57.6%	優等7			8,010			
136	島根県	糸安茂	福忠桜	664	413.6	207.5	61	7.3	2.0	6.2	75.2	9	5	5	5	5	A	5		60.4%	優等15			3,660			
137	"	糸安茂	茂重桜	728	446.1	225.5	69	7.4	2.2	6.1	75.7	10	5	5	5	5	A	5		53.5%	優等3			5,150			
138	岡山県	花茂勝2	糸美津福	797	492.6	246.8	60	8.9	1.8	7.4	75.4	10	5	5	5	5	A	5		51.0%	優等12			3,150			
139	"	花茂勝2	茂北国7の8	750	494.1	246.8	65	9.4	3.2	7.8	75.1	11	5	5	5	5	A	5		52.7%	優等4			3,810			
140	福島県	登美貴	第5集福	723	478.2	239.1	56	8.4	2.5	6.5	74.1	9	5	5	5	5	A	5		50.2%	優等22			2,990			
141	"	登美貴	東平茂	687	437.8	221.1	48	8.2	2.0	7.4	73.8	7	4	4	4	5	A	4		55.5%	1等			2,920			
142	沖縄県	北福波	波土部	652	402.9	202.2	55	6.9	2.5	5.2	73.9	6	4	4	4	5	A	4		50.2%	1等			2,020			
143	"	糸幸福	平茂勝	702	451.4	226.9	56	7.4	2.2	5.7	74.0	4	3	3	3	5	A	3	ウ	55.2%	1等			2,000			
144	北海道	北平安	平茂勝	740	479.1	240.5	59	8.9	2.7	8.0	74.6	8	5	5	5	5	A	5		59.6%	優等19			4,060			
145	"	北平安	平茂勝	696	441.7	224.0	68	8.1	1.8	6.7	76.4	11	5	5	5	5	A	5		57.4%	優等5			7,120			
148	静岡県	美津照	金平茂	723	464.0	234.2	47	7.2	3.3	6.2	71.5	6	4	4	4	5	B	4		55.2%	2等			2,430			
149	"	北仁	美平茂	711	448.5	224.0	56	7.7	2.9	5.9	73.6	7	5	4	4	5	A	4	ウ	50.2%	1等			2,690			
150	岐阜県	白清85の3	平神茂	720	448.5	225.0	52	7.7	2.3	6.3	73.6	2	4	4	4	5	A	4		57.0%	1等			3,400			
151	"	白清85の3	平神茂	743	468.9	235.2	48	8.2	3.8	6.2	71.8	7	4	4	4	5	B	4		59.0%	1等			3,020			
152	秋田県	義安福	平恒茂	694	443.7	219.7	58	8.1	2.3	6.4	74.8	10	5	5	5	5	A	5		52.5%	優等8			4,060			
153	"	徳茂勝	安福165の9	703	453.4	227.4	60	7.4	2.1	6.2	74.6	6	4	4	4	5	A	4		56.4%	優等27			2,740			

9区－出品牛の枝肉成績(3)

番号 No.	県	種雄牛	母方祖父 母方曾祖父	着時 体重 (kg)	枝肉 重量 (kg)	左半丸 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラの 厚さ (cm)	皮下 脂肪厚 (cm)	筋間 脂肪厚 (cm)	歩 留	BMS	肉の色沢	しまりきめ	脂肪色沢	歩留 等級	肉質 等級	瑕疵 ¹ 瑕疵 ²	酸 オレ イン (%)	等 級	特 別 賞	購 買 者 賞	枝 肉 単 価
												No. 基準値	肉 色 沢	しま り き め	色 光 沢								
154	山形県	安秀165	平紋茂次勝郎	661	416.0	208.5	55	6.9	2.5	6.4	73.7	6 2-	4 3	4 4	5 3	A	4		57.2%	1等			3,380
155	"	安秀165	平紋茂高勝福	617	401.0	199.3	48	7.0	3.1	5.4	72.6	4 1	3 3	3 3	5 3	A	3		53.9%	2等			2,740
156	愛知県	安茂勝	北国7の8 安福165の9	691	436.8	220.1	58	7.4	1.7	5.9	74.9	6 2-	4 4	4 4	5 3	A	4		52.7%	優等28			3,180
157	"	安茂勝	安隆平椋	813	500.5	251.7	53	8.0	2.6	7.4	73.0	4 1	3 4	3 3	5 3	A	3		55.4%	2等			2,680
158	富山県	安茂勝	安上平福	736	468.5	235.7	65	8.8	2.6	7.2	75.5	10 3	5 3	5 5	5 3	A	5		54.4%	優等13			3,100
159	"	北国茂	安誠平隆	748	471.8	237.1	70	8.4	2.6	7.9	75.9	10 3	5 3	5 5	5 3	A	5		51.0%	優等11			3,730
160	長崎県	雲仙丸	平紋茂次勝郎	706	443.2	223.1	50	6.9	3.4	6.4	71.9	5 1+	4 4	3 4	5 3	B	3		58.2%	2等			2,610
161	"	雲仙丸	平安福165の9	741	452.9	227.9	50	7.4	2.0	5.8	73.4	4 1	3 4	3 3	5 3	A	3		50.7%	2等			2,770
162	長野県	穂里福	平安茂勝福	710	466.9	236.6	65	8.9	3.5	8.4	74.8	11 4	5 4	5 5	5 3	A	5		57.9%	優等9			6,050
163	"	悟空286	平忠茂勝福	686	443.7	222.1	51	8.3	2.2	7.9	74.1	7 2	4 4	4 4	5 3	A	4		56.5%	優等29			3,210
164	広島県	勝白	宝初栄代14	690	439.8	221.1	51	8.0	2.4	6.8	73.7	7 2	5 3	4 4	5 3	A	4		52.4%	優等30			2,920
165	"	勝白	宝初栄代2丸	736	465.0	231.3	64	7.8	1.7	7.4	75.6	6 2-	4 3	4 4	5 3	A	4		51.3%	優等25			2,720
166	群馬県	安茂勝	福糸秀	701	451.5	226.0	51	7.2	2.1	7.4	73.3	5 1+	4 4	3 4	5 3	A	3		57.4%	1等			2,240
167	"	安茂勝	安第20平茂	645	410.3	203.7	50	7.0	2.7	5.9	73.1	7 2	4 3	4 4	5 3	A	4		53.8%	1等			2,770
168	青森県	山勝	北国7の8 第1花国谷	645	409.3	203.2	47	6.8	2.5	6.7	72.7	4 9	3 5	3 5	5 3	A	3		52.2%	2等			2,110
169	"	国栄97	第1花国谷	714	459.2	230.8	67	8.7	2.6	8.1	75.8	3- 6	4 4	5 4	5 3	A	5		57.0%	優等14			3,600
170	栃木県	安茂勝	北紋茂次勝郎	730	448.5	226.4	56	6.7	2.1	6.1	73.6	2- 7	4 5	4 4	5 3	A	4		55.0%	1等			2,740
171	"	安茂勝	美北津照8	728	469.9	235.2	51	8.3	3.2	8.2	72.8	2 3	3 3	4 2	5 4	A	4		55.6%	1等			2,750
172	愛媛県	安茂勝	高奥栄高勝福	674	405.9	203.7	47	6.3	1.3	6.2	73.5	1- 4	4 3	2 3	3 4	A	2		52.2%	2等			2,220
173	"	安茂勝	平神茂高勝福	652	410.2	204.6	49	6.7	1.6	5.6	73.7	4 1	3 5	3 3	5 2	A	3		47.5%	1等			2,450
174	高知県	南川山	代貴千代	706	447.1	225.5	53	8.3	1.5	7.0	74.9	3 1-	2 5	2 2	5 3	A	2		50.1%	1等			1,590
175	"	南川山	代貴千代	604	376.8	190.6	58	7.7	1.2	7.6	76.3	3 1-	3 4	3 3	4 3	A	3		45.5%	1等			1,730

9区－出品牛の枝肉成績(4)

番号 No.	県	種雄牛	母方祖父 母方曾祖父	着時 体重 (kg)	枝肉 重量 (kg)	左半丸 重量 (kg)	ロース 芯面積 (cm ²)	バラの 厚さ (cm)	皮下 脂肪厚 (cm)	筋間 脂肪厚 (cm)	歩 留	BMS		肉の色沢		しまりきめ		脂肪色沢		歩 留 等級	肉 質 等 級	瑕 疵 ¹ 瑕 疵 ²	酸 オ レ イ ン (%)	等 級	特 別 賞	購 買 者 賞	枝 肉 単 価
												No. 基準値	肉 色 沢	光 沢	しま り	き め	色 沢	光 沢									
176	京都府	京 福 谷	平 茂 勝 神 高 福	629	374.3	186.7	50	6.0	2.0	5.6	73.5	4	3	3	3	3	5	A	3		52.7%	2等			2,890		
177	"	平 安	菊 幸 第 2 0 平 茂	647	403.4	204.1	47	6.7	1.9	5.8	73.2	5	4	4	4	3	5	A	4		50.4%	1等			3,030		
178	宮崎県	福 之 国	上 弘 福 糸 弘 2	678	435.0	219.2	67	8.1	2.4	6.8	75.9	12	5	5	5	3	5	A	5		50.6%	優等2		優良枝肉賞	11,040		
179	"	日 向 国	安 平 糸 秀	727	488.3	243.4	74	9.7	2.4	8.1	77.3	5	5	5	5	3	5	A	5		54.3%	優等1		優秀枝肉賞	15,040		
180	滋賀県	安 北 福	安 福 栄 飛 驒 平 茂	714	451.4	227.9	65	8.3	1.9	6.6	76.0	7	5	4	4	3	5	A	4		58.0%	優等1 ⁸			2,210		
181	"	隼 菊	金 鶴 谷 美 土 井	700	447.0	223.5	52	7.8	2.3	7.6	73.7	5	4	4	4	3	5	A	4		51.8%	1等			2,900		